



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.005003.04.11

Дата 07. 04. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 04700

22.03.2011

Организация-изготовитель

"Rutland Plastic Technologies, Inc.", Адрес: USA, 10021 Rodney Street, Pineville, NC 28134, США

Импортер (поставщик), получатель

"Rutland Plastic Technologies, Inc."

Адрес: USA, 10021 Rodney Street, Pineville, NC 28134, США

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Краски Rutland: серия M0, C3, EA, EB, EC, EF, EH, EL, EM, EN, ES, M3, SE, VH, VL All BD, CB, CC, CP, EC, HD, HL, HS, LA, LP, LX, MN, M2, MA, MC, MG, MH, MS, MV, NA, NG, NM, NS, NW, RC, RF, TP, SD, SS, FX8030, FX8033, LC4449

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Данными паспорта безопасности на продукцию, с Декларацией от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Заявление, Данные паспорта безопасности на продукцию, Декларация от фирмы-изготовителя о соответствии продукции международным стандартам, протокол.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой густую жидкость или мелкий порошок на основе поливинилхлорида.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследование, даты проведения): протоколы ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 1386 от 24.03.2011 г., 1797.Е.П.5 от 30.03.2011 г.

№ 010155

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0, 001	0, 01
Метилметакрилат, мг/м.куб	менее 0, 001	0, 01
Ксилолы, мг/м.куб.	менее 0, 001	0, 1
Раздражающее действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения:		
- на кожные покровы (однократно), баллы	0	0-4
Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: хлорэтэну .		
Контакт с кожей вызывает сухость, обезжиривание. Пыль продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. При попадании в глаза вызывает раздражение. Канцероген		

Область применения:
для трафаретной печати

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
При применении использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам. Оборудование производственных помещений механической вентиляцией. Утилизация отходов в соответствии с нормативными документами.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Краски Rutland: серия M0, C3, EA, EB, EC, EF, EH, EL, EM, EN, ES, M3, SE, VH, VL All BD, CB, CC, CP, EC, HD, HL, HS, LA, LP, LX, MN, M2, MA, MC, MG, MH, MS, MV, NA, NG, NM, NS, NW, RC, RF, TP, SD, SS, FX8030, FX8033, LC4449

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



[Handwritten signature]
подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

[Handwritten signature]

УЛЕЗЬКО О.А.

Гордеева Т.И.


Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]

Васильева Г. В.





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.015.E.002909.08.11

от 02.08.2011 г.

Продукция:

Пластизольная краска для трафаретной печати, серии C3, EA, EB, EC, EF, EH, EL, EM, EN, ES, M3, SE, VH, VL, BD, CB, CC, CP, EC, HD, HL, HS, LA, LP, LX, MN, M2, MA, MC, MG, MH, MS, MV, NA, NG, NM, NS, NW, RC, RF, TP, SD, SS, FX8030, FX8033, LC4449, M0. Изготовлена в соответствии с документами: документацией фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): "Rutland Plastic Technologies, Inc.", 10021 Rodney Street, Pineville, NC 28134, (США). Получатель: "Rutland Plastic Technologies, Inc.", 10021 Rodney Street, Pineville, NC 28134, (США).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для трафаретной печати

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение №261-07-ЭЗ от 13.07.11г., протокол лабораторных исследований №127-07-АЛ от 07.07.11г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

А.А.Кручинин
(Ф. И. О. Подпись)

№0087510



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.008.E.000499.01.12

от 24.01.2012 г.

Продукция:

Краска для печати на тканях. артикулы: MAGNAPRINT, MAGNAECO, ADVANCEPRINT, MAGNACIDE. Изготовлена в соответствии с документами: документацией фирмы-изготовителя. Изготовитель (производитель): "MagnaColoursLtd", ("МагнаКолорсЛтд"), Dodworth Business Park, Upper Cliffe Road, Dodworth, Barnsley, South Yorkshire, S75 3SP UK (Додуорт Бизнес Парк, Аппер Клифф Роуд, Барнсли, Южный Йоркшир, S75 3SP). (Великобритания). Получатель: "MagnaColoursLtd", ("МагнаКолорсЛтд"), Dodworth Business Park, Upper Cliffe Road, Dodworth, Barnsley, South Yorkshire, S75 3SP UK (Додуорт Бизнес Парк, Аппер Клифф Роуд, Барнсли, Южный Йоркшир, S75 3SP). (Великобритания).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для печати по текстилю.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 421-01-ЭЗ от 12.01.12г., протокол лабораторных исследований № 008-01-АЛ от 10.01.12г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0183092